

适用环境：Linux / Windows · 浏览器访问 主机 IP:8080/install

基于 install.sh 一键部署 · Web 向导完成依赖与站点配置

汉土生成式官网安装手册

一、Linux 控制台一键安装

安装流程概览

- Windows：PowerShell 或安装包方式（需自备依赖）
- 等待部署完成并打开管理端
- 配置数据库并填写访问域名
- 浏览器打开安装页，按提示安装缺失组件
- Linux：控制台执行一键安装命令

在目标主机控制台执行下列命令：

```
curl -fsSL "https://ai.ipv4.me/install.sh" | sudo bash
```

会自动下载安装脚本并进行安装

```
Last login: Wed Jul 15 10:18:59 2026 from 125.84.121.17
yyh@yyh:~$ curl -fsSL "https://ai.ipv4.me/install.sh" | sudo bash
[sudo] password for yyh:
正在下载安装包: https://ai.ipv4.me/api/v1/release/package

正在解压...

正在启动包内安装向导...

=====
CMS 安装引导已启动
请在浏览器打开: http://<本机IP>:8080/install
(本机可用 http://127.0.0.1:8080/install )
=====
```

图 1

二、打开浏览器安装向导

当出现上面提示时，需要通过浏览器进行下一步安装，访问地址是：当前主机的 IP:8080/install，

如主机 IP 是：192.168.148.225，则访问地址为： <http://192.168.148.225:8080/install>

如果本机有浏览器，可通过： <http://127.0.0.1:8080/install> 来访问

三、安装系统依赖组件

浏览器打开安装页面，会显示安装要求，未安装的组件，可以在网页上点“安装”来进行安装



图 2

如：先安装 nginx:



图 3

只能一个一个安装，都完成安装后，点下一步



图 4

四、配置数据库

设置数据库名称，用户名，密码等参数，并进行安装



CMS 安装引导

检测运行环境、配置数据库与域名，完成首次安装。请使用 root 权限运行安装程序。

1 环境 ————— 2 数据库 ————— 3 确认 ————— 4 安装

数据库配置

☒ 本机安装 PostgreSQL ☐ 使用已有 PostgreSQL

数据库用户名
cms

密码
.....

确认密码
.....

数据库名
cms_yyh

上一步 下一步

图 5

五、填写访问域名并等待完成

填写访问域名，然后进行安装



图 6

六、安装完成与访问管理端

然后等待安装完成



图 7

安装完成




图 8

点击“打开管理端”，或输入刚才设置的域名，即可访问




图 9

七、Windows 安装指南

Windows 环境可通过 PowerShell 或安装包完成部署；依赖需自行准备。

方法一：

在 PowerShell 里执行：

```
irm https://ai.ipv4.me/install.sh | iex
```

方法二：

访问 <https://ai.ipv4.me/api/v1/release/package> 下载安装包，双击包内 install.bat 安装。

注意：Windows 不会自动安装依赖，需要自行处理依赖（比如 PostgreSQL 数据库）。安装以后的配置与上述相同。